

■ **Vertriebsbüros**

Baden-Württemberg ■ Hessen/Rheinland-Pfalz
Nordbayern ■ Südbayern ■ Ostdeutschland ■ Österreich

Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller übernommen.

■ **WEIDINGER GmbH**


Ringstraße 17
82223 Eichenau
Deutschland

■ **Geschäftsführer**

Pius Essig und Ruedi Ryser
HRB 60470 München
USt-IdNr.: DE 811262551

■ **Kontakt**

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0
Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155
info@weidinger.eu ■ www.weidinger.eu



HIGHSHIELD - Luftpolsterfolie

(Artikel Nr.: 3350.39x)



- Abschirmende Luftpolsterfolie
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Dreilagiger Folienaufbau
- Außenseite - HIGHSHIELD Folie, glatt
- Innenseite ableitfähige Polyethylenfolie, glatt
- Verschweißbar
- Recyclebar



Elektrische Eigenschaften:

	Test Standard	Typische Werte	Anforderungen
Oberflächenwiderstand R_s (innen und außen)	DIN EN 61340-5-1 DIN EN 61340-2-3	$10^{10} - 10^{11} \Omega$	$10^5 \leq R_s \leq 10^{11} \Omega$ DIN EN 61340-5-1
Elektrostatische Abschirmung Energie E	DIN EN 61340-5-1	< 5 nJ	< 50nJ DIN EN 61340-5-1
Ladungsabbau	DIN EN 61340-5-1 DIN EN 61340-2-1	< 1 Sek.	< 2 Sek. DIN EN 61340-5-1